



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Resp. Procedimento: Anna Maria Pastore Tel: 0412501229

Istruttore: Valentina Bugno Tel: 041-2501267

Venezia, 03/06/2021

Prot. n° 28564

Classificazione: 12.02

Oggetto: Comunicazione esito della valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale da avviare per le modifiche progettuali finalizzate all'ottimizzazione della produzione e della qualità del prodotto presentate da Centro Plastica Srl, da realizzarsi presso l'area sita in Via G. Galilei, 10 nel comune di Mirano.

Trasmessa alla ditta in indirizzo
per il tramite del suap del Comune di San Michele al Tagliamento
suap.ve@cert.camcom.it

Spett. CENTRO PLASTICA SRL
Via G. Galilei, 10
30035 Mirano (VE)
centroplasticasrl@legalmail.it

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 20576 del 26.04.2021, con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell'art.6 c.9 del D.lgs 152/06, una valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di verifica di assoggettabilità a VIA da attivare per CENTRO PLASTICA S.R.L. relativamente alle modifiche progettuali finalizzate all'ottimizzazione della produzione e della qualità del prodotto per l'impianto sito in Via G. Galilei, 10 nel Comune di Mirano (VE), si precisa quanto segue.

Le modifiche proposte oggetto di valutazione preliminare consentiranno di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dello stabilimento e consistono in:

- ⌚ Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro grazie agli aggiornamenti tecnologici ed alla disposizione dei macchinari prevista nel nuovo layout.
- ⌚ Riduzione delle emissioni in atmosfera per i parametri polveri e COT rispettivamente dell'11% e del 5%
- ⌚ Incremento dei riciccoli interni di acque depurate e probabile riduzione dei consumi e degli scarichi idrici, quantificabile in fase di esercizio
- ⌚ Miglioramento del traffico interno allo stabilimento grazie all'inserimento di una pesa aggiuntiva.
- ⌚ Riduzione dell'impatto acustico

Considerato che:

- ❖ I contenuti della lista di controllo e della relazione tecnica presentata consentono una valutazione complessiva in merito ai possibili impatti ambientali indotti dall'intervento di modifica;
- ❖ L'intervento riguarda la richiesta di modifiche progettuali finalizzate all'ottimizzazione della produzione e della qualità del prodotto;

[dicituraRiproduzioneCartacea]

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

- ❖ Le modifiche proposte consentiranno di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dello stabilimento, come sopra già evidenziato;
- ❖ Le modifiche non comporteranno nuovo consumo di suolo, variazioni in merito ai rifiuti in ingresso e alle loro potenzialità di stoccaggio, emissioni gassose o impatti ambientali significativamente differenti rispetto a quelli autorizzati, se non in diminuzione;
- ❖ Relativamente **all'aspetto idrico** è prevista una riduzione dei consumi idrici grazie alla possibilità di incrementare il ricircolo interno dell'acqua trattata re-immessa nell'impianto di lavaggio e non sono previste variazioni degli impatti sulla componente ambientale "acque" in quanto lo scarico avverrà sempre in fognatura in conformità a quanto già autorizzato;
- ❖ Relativamente alle **emissioni in atmosfera**, grazie alla nuova configurazione è prevista una riduzione delle medesime. Al nuovo filtro a maniche saranno convogliate anche le emissioni dei silos.
- ❖ Relativamente **all'aspetto acustico** l'aggiornamento della configurazione dello stabilimento comporterà un ulteriore miglioramento del clima acustico previsto, mantenendo il rispetto dei limiti con un margine più ampio rispetto alla configurazione autorizzata.
- ❖ Relativamente al **paesaggio** saranno installati n. 6 silos anziché 4, in posizione leggermente traslata e per questo motivo a seguito della presente valutazione preliminare sarà presentata istanza di variante dell'autorizzazione paesaggistica;
- ❖ Per l'attuazione delle modifiche sono previste **attività di cantiere**; tuttavia nello Studio di Impatto Ambientale e nella relazione tecnica redatta ai fini della dichiarazione non necessità della Valutazione di Incidenza, è stata dimostrata l'assenza di impatti/incidenze significative derivanti dalla fase di cantiere. L'aggiornamento del crono programma descritto non comporta alcuna variazione di tale previsione.

A conclusione di quanto sopra, si ritiene che non sia necessario attivare una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto non si riscontrano potenziali impatti negativi significativi sul territorio interessato.

Si fa presente che la documentazione acquisita agli atti con nota di cui sopra, integra quanto autorizzato con Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) già in possesso della ditta e rilasciato con determina prot. n. 58664 del 12.11.2020.

Il Dirigente

-Dott. Massimo Gattolin-