



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Resp. Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Pastore (tel: 0412501229)
Istruttore: Dott.ssa Stefania Simion (tel: 041 2501238)

Venezia, 18/10/2022

Prot. n° 60827

Classificazione: 12.02

Oggetto: Pratica SUAP n. 03346320967-23092022-1423

Comunicazione esito della valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale da avviare per ditta KOLLANT S.r.l. relativamente all'adeguamento tecnico al PRTA mediante la realizzazione di una platea per il deposito temporaneo dei rifiuti su impianto esistente in Comune di Vigonovo (VE)

Trasmessa al soggetto in indirizzo
per il tramite del SUAP
del Comune di Vigonovo
suap.ve@cert.camcom.it

KOLLANT S.r.l.
blossom@pec.blossom-srl.it

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 55145 del 26.09.2022, con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., una valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di VIA da attivare per la realizzazione di un'area per il deposito temporaneo di rifiuti su impianto esistente in Comune di Vigonovo (VE), si precisa quanto segue.

L'intervento oggetto di valutazione preliminare consiste in un adeguamento tecnico dell'impianto esistente al Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto mediante la realizzazione su area esterna di un nuovo deposito temporaneo dei rifiuti prodotti costituito da una platea in cls dotata di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale.

Considerato che:

- I contenuti della lista di controllo consentono una valutazione complessiva in merito ai possibili impatti ambientali indotti dall'intervento di modifica.
- Il progetto consiste in un adeguamento tecnico al PRTA mediante realizzazione di una platea per deposito temporaneo dei rifiuti dotata di impianto di trattamento acque di prima pioggia e dunque può essere considerato un intervento di miglioramento tecnologico.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 18/10/2022 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lg. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

- Le modifiche proposte non comporteranno:

- Nuovo consumo di risorse;
- Aumento di capacità produttiva dell'impianto;
- Variazioni significative dello stato quali – quantitativo degli scarichi rispetto alla situazione attuale. In particolare lo scarico discontinuo recapiterà in corpo idrico superficiale previo trattamento;
- Nuovo consumo di suolo.

Pertanto si ritiene che le modifiche proposte non necessitino di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi.

Il Dirigente

- Dott. Massimo Gattolin -