






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE  
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

**Città Metropolitana di Venezia**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Via Forte Marghera 191  
30173 – Mestre - VE  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

c.a. Dott.ssa A.M. Pastore  
Dott.ssa C. Zane

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo  
per il tramite del SUAP del Comune di Venezia  
[suap.ve@cert.camcom.it](mailto:suap.ve@cert.camcom.it)

Alla Ditta  
PILKINGTON ITALIA S.p.A.  
Via delle Industrie 46  
30175 VENEZIA  
[pilkingtonitalia@legalmail.it](mailto:pilkingtonitalia@legalmail.it)

OGGETTO: Pratica n. n. 00091380691-03022022-1540

Ditta: PILKINGTON ITALIA S.p.A

Impianto: Porto Marghera – Via delle Industrie 46 (VE)

Comunicazione di modifica non sostanziale di impianti già in possesso di  
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 –nonies del D.Lgs.  
152/2006 e s.m.i..

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

**Aggiornamento prescrizioni Autorizzazione Integrata Ambientale.**

In relazione alla Vostra comunicazione prot. 23193 del 22/04/2022, acquisita agli atti dalla  
Scrivente con prot. 36161 del 29/04/2022, nella quale comunicate l'avvio del procedimento ai  
sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

- Vista la Delibera n. 665/2017/R/idr del 28/09/2017 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di servizi idrici (TICSI) e ss.mm.ii;
- Vista la nota di Veritas con cui veniva avvisata l'attuazione del nuovo sistema di fatturazione introdotto con la delibera ARERA n. 665/2017/R/idr relativa all'adeguamento dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI);
- Considerato che ai sensi della Delibera n. 665/2017/R/idr è necessario includere nell'atto di assenso i valori quali-quantitativi massimi dei reflui fognari;
- Vista la determina di AIA n.827/2020 rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia
- Vista la documentazione trasmessa in sede di riesame AIA prot. 15671 del 22/02/2022., presentata dalla ditta Pilkington S.p.A., per l'insediamento sito in, Via delle Industrie 46 a Porto Marghera (VE);
- Viste le integrazioni Prot. 80757 del 26/09/2022, Prot 83338 del 03/10/2022 e Prot. 111468 del 29/12/2022;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica e le relative integrazioni allegata alla richiesta di modifica dell'AIA relativa allo scarico PM 22/1 di acque reflue miste industriali e allo scarico PM 22/2 di acque reflue assimilate al domestico;

- Trattandosi di modifiche non sostanziali rispetto al precedente assetto autorizzato e delle mutate condizioni in materia normativa e tariffaria, ai fini della revisione della determina di AIA n.827/2020, si trasmettono di seguito le prescrizioni da inserire nell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

### Gestione delle acque e impianti idrici :

Lo scarico denominato:

- **PM 22 di acque reflue miste industriali (scarico unico)** derivanti dall'attività di produzione vetro - **Categoria 4** del piano analitico VERITAS S.p.A., nella fognatura nera comunale di Via delle Industrie a Porto Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 300000 mc /anno

COD: 41 mg/l

Fosforo Totale (come P): 2 mg/l

Azoto Totale (come N): 8,3mg/l

Solidi sospesi 45 mg/l

è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) l'efficacia del presente atto è subordinata **entro 30 giorni** dall'emissione del provvedimento, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.
- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato (Allegato A);
- c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- d) osservanza, a cura del titolare dello scarico, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto

- (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- f) Mantenimento in perfetta efficienza di tutte le apparecchiature installate allo scarico. La ditta dovrà garantire il funzionamento dei dispositivi e curarne la corretta manutenzione. In caso di malfunzionamento il Gestore dovrà segnalare l'anomalia via PEC a Veritas, comunicandone i relativi tempi di ripristino;
- g) Veritas si riserva la facoltà di chiedere l'applicazione di ulteriori prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura ove le ritenesse necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.  
In caso di varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato, lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Infine si rilascia

### **NULLA OSTA ALLO SCARICO**

Per i seguenti **scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 22/2 di acque reflue di acque reflue assimilate alle domestiche - Categoria DOM** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di via delle Industrie a Porto Marghera (VE), senza prescrizioni;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni  
Distinti saluti.

- Ing Simone Grandin -  
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico referente:  
Luca Filippini Tel. 3482898812

<b>Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA</b> (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O <sub>2</sub> /l	250
8	COD	mg O <sub>2</sub> /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH <sub>4</sub> /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO <sub>2</sub> /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO <sub>3</sub> /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/l	2
16	Solfiti	mg SO <sub>3</sub> /l	2
17	Solfati	mg SO <sub>4</sub> /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale