

**Allegato A al Decreto n. 15 del 17/02/2025****MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL P/P/P/I/A RISPETTO AL
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI VINCA¹****DENOMINAZIONE DEL P/P/P/I/A**

Utilizzare la denominazione del P/P/P/I/A riportata nella domanda del procedimento di autorizzazione o approvazione.

COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA CON DETERMINAZIONE N. 2220/2025

REQUISITI

- Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati con la disciplina statale e regionale in materia di misure di conservazione ovvero con gli eventuali Piani di Gestione di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i regimi di tutela delle specie animali e vegetali, di cui agli articoli 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e all'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", nelle loro aree di ripartizione naturale.

CONDIZIONI RICONOSCIUTE

[Selezionare la/e casella/e pertinente/i]

- Il P/P/P/I/A è localizzato all'esterno dei siti della rete Natura 2000 e gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgono tali siti direttamente o indirettamente.
- Il P/P/P/I/A ricade all'interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nel PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.

¹ Il modulo va allegato alla domanda da presentare per il procedimento di autorizzazione o approvazione, di cui costituisce parte integrante

COROGRAFIA

Riportare l'estratto cartografico del P/P/P/I/A rispetto ai siti della rete Natura 2000.

L'area in esame non rientra all'interno di siti di Rete Natura 2000. Sono di seguito riportati i siti Rete Natura 2000 più limitrofi all'area di progetto.

Tabella 1 Distanza minima dell'area di progetto rispetto ai siti Rete Natura 2000

SITI DI RETE NATURA 2000	DISTANZA MINIMA DAL PERIMETRO AZIENDALE
ZSC IT3250031 "Laguna Superiore di Venezia"	≈ 3,6 km
ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"	≈ 2,9 km




Figura 1 Ubicazione dell'area dello stabilimento rispetto ai siti di Rete Natura 2000 più limitrofi

DESCRIZIONE DEL P/P/P/I/A

Riportare una breve descrizione del P/P/P/I/A.

La modifica non sostanziale in progetto presso l'installazione Cereal Docks Marghera S.r.l. di Via Banchina Molini n. 30, Venezia-Marghera (VE), riguarda il mantenimento in esercizio, per motivi di sicurezza, del Camino Ex3, per il quale era stata prevista la dismissione a seguito del completamento dei lavori di convogliamento della relativa emissione al Camino Ex12 e della messa in esercizio del nuovo Camino Ex123.

Il Camino Ex3 convoglia in atmosfera le arie carburate residue estratte dai condensatori del reparto di estrazione, previo trattamento volto alla rimozione dell'esano residuo mediante raffreddamento a 30 °C in uno scambiatore e successivo assorbimento in una colonna a riempimento con anelli rashing, in controcorrente con olio minerale freddo. Tale sistema di abbattimento è stato recentemente potenziato con l'aggiunta di un ulteriore chiller e di un ulteriore strippaggio sottovuoto, interventi autorizzati in sede di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nel mese di maggio 2026 sono stati ultimati i lavori di convogliamento dell'emissione, così trattata, dal

Camino Ex3 all'esistente Camino Ex12, a valle dello scrubber, dando origine al nuovo Camino Ex123, messo in esercizio in data 21/05/2026 e attualmente in fase di collaudo; in condizioni di normale funzionamento dell'impianto di estrazione risulta pertanto attivo il solo Camino Ex123.

Nel corso della fase di collaudo è tuttavia emersa la necessità di non dismettere in via definitiva il Camino Ex3, in quanto il suo funzionamento risulta necessario, per motivi di sicurezza trattandosi di gas infiammabili, esclusivamente:

- in fase di avvio dell'impianto di estrazione, per un tempo massimo di 5-10 minuti, strettamente necessario alla messa in marcia del nuovo impianto di abbattimento dell'esano;
- in situazioni di emergenza (ad esempio in caso di arresto improvviso dell'impianto dovuto a un'interruzione dell'alimentazione di energia elettrica).

Sulla base dello storico delle fermate dell'impianto di estrazione registrate nell'ultimo quinquennio (6 nel 2021, 10 nel 2022, 8 nel 2023, 7 nel 2024 e 11 nel 2025, per una media di circa 10 fermate/anno), si stima che il Camino Ex3 potrà rimanere in funzione per un tempo complessivo indicativo di circa 100 minuti all'anno, in fase di riavvio dell'impianto.

Il punto di emissione Ex3 è caratterizzato da una portata massima esigua (circa 800 Nm³/h) e, poiché riconducibile ai dispositivi di sicurezza di cui all'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non è soggetto ad autorizzazione.

Considerato che:

- il progetto proposto non prevede l'utilizzo di risorse appartenenti ai siti di rete Natura 2000; l'area di progetto dista oltre 2,9 km dal sito di rete Natura 2000 più limitrofo (ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia");
- l'intervento non comporta l'inserimento di elementi estranei al paesaggio né la frammentazione dell'ambito d'appartenenza né l'eventuale interruzione di processi ecologici ed ambientali dell'area, in quanto riguarda esclusivamente il mantenimento in esercizio, per finalità di sicurezza, di un punto di emissione già esistente presso lo stabilimento produttivo;
- la modifica in progetto non prevede l'aggiunta di nuovi punti di emissione né alcuna variazione della potenzialità produttiva dell'installazione (pari a 2.475 t/g di prodotti alimentari – olio, farine e lecitine – come valore medio su base trimestrale), né variazioni dei consumi di materie prime e risorse idriche ed energetiche, delle emissioni diffuse, degli scarichi idrici, delle emissioni acustiche, della produzione di rifiuti e del traffico veicolare indotto;
- il Camino Ex3 sarà attivo, per motivi di sicurezza, esclusivamente in fase di avvio dell'impianto di estrazione o in situazioni di emergenza, per un tempo complessivo stimato di circa 100 minuti/anno;
- il punto di emissione Ex3 è dotato di sistemi di abbattimento conformi alle BAT di settore (rif. BAT n. 32), recentemente potenziati, e risulta comunque escluso dal regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nei limiti spaziali massimi sottesi dagli effetti (identificati, per la natura e l'entità della modifica proposta, come l'area ricadente all'interno dello stabilimento e nelle immediate vicinanze) non sussistono aree ZSC e ZPS;

si ritiene che l'intervento non determini incidenze sui siti della rete Natura 2000 e che il grado di conservazione degli habitat e delle specie rispetto alla situazione in assenza di intervento non subirà modifiche.

CONTESTO TERRITORIALE

Riportare una breve descrizione del contesto territoriale in cui si realizza il P/P/P/I/A.

Lo stabilimento produttivo di Cereal Docks Marghera S.r.l. è ubicato nel polo industriale-portuale di Porto Marghera, nella porzione del Comune di Venezia situato sulla terraferma.

L'azienda è ben collegata alle maggiori arterie veicolari tramite la Strada Regionale n. 11 presente ad ovest che si collega a nord con l'Autostrada A57 nel tratto della Tangenziale di Mestre; inoltre, l'installazione ha accesso diretto alla navigazione sul Canale Industriale Ovest, che si trova ad est del sito.

Si riportano, nelle figure seguenti, alcuni estratti cartografici del contesto territoriale.




Figura 2 Inquadramento territoriale su scala vasta (Fonte: www.bing.com/maps/)



Figura 3 Fotografia aerea dell'area dello stabilimento (Fonte: it.bing.com/maps/)

In base alla Tavola 4b “Carta della Trasformabilità: Valori e Tutele – Rete Ecologica” del P.A.T. del Comune di Venezia non emergono elementi di valore naturalistico e/o ambientale appartenenti alla Rete Ecologica in corrispondenza dell'area interessata dal progetto.




Figura 4 Estratto della “Carta della trasformabilità: Vincoli e tutele – Rete Ecologica” del PAT del Comune di Venezia

DATA
 10/07/2026

IL PROPONENTE
 (documento firmato digitalmente)

IL TECNICO INCARICATO
 (documento firmato digitalmente)