



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Mestre Venezia, 05 giugno 2024

Riviera Rottami S.r.l.
rivierarottami@pec.it

Oggetto: COMUNICAZIONE ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE IN ORDINE ALLE EVENTUALI PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE DA AVVIARE PER LA DITTA RIVIERA ROTTAMI SRL. - PROGETTO DI PASSAGGIO DALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 215 E 216 DEL D.LGS. 152/2006 ALLA PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006, POTENDO GESTIRE IN MODO RESIDUALE ANCHE ALTRI RIFIUTI (CARTA CARTONE, LEGNO, VETRO, VARI), COMUNE DI SANTA MARIA SI SALA (VE), VIALE FERRARIS N. 1.

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 29621 del 08.05.2024, ed integrata, a seguito di richiesta prot. n. 36549/2024, con note prot. n. 36624 del 04.06.2024 e n. 36754 del 05.06.2024, con la quale codesta Ditta ha chiesto, ai sensi dell'art.6 c. 9 del D.lgs 152/06, una valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di VIA da attivare per il progetto di passaggio dalla procedura semplificata ai sensi degli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 alla procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, potendo gestire in modo residuale anche altri rifiuti (carta cartone, legno, vetro, vari), comune di Santa Maria si Sala (VE), Viale Ferraris n. 1, si precisa quanto segue:

L'intervento oggetto di valutazione preliminare consiste in:

- Inserimento dell'operazione di recupero R12;
- Utilizzo spelacavi SB 120R prodotta da Torneria Bergamini per il recupero R4 dei cavi;
- Gestione (R13/R12) di altri rifiuti (plastica, carta o cartone, legno, vetro, rifiuti vari) che possono essere conferiti all'impianto contestualmente ai rifiuti attualmente gestiti;
- Aumento della potenzialità dell'impianto da 12.000 t/anno a 13.500 t/anno di cui 11.500 t/anno in R4 e aumento dello stoccaggio di rifiuti non pericolosi da 970 t a 1.100 t;
- Aggiornamento del layout organizzativo dell'impianto.

Il progetto non prevede alcun aumento della potenzialità dell'impianto per quanto riguarda l'utilizzo della cesoia (3 ore al giorno) e il recupero R4 giornaliero (50 ton/giorno) e annuo (11.500 ton/anno)

Considerato che:

- I contenuti della lista di controllo e della relazione tecnica presentata consentono una valutazione complessiva in merito ai possibili impatti ambientali indotti dagli interventi di modifica considerati;
- Le modifiche proposte non comporteranno:
 - *aumento di potenzialità per quanto riguarda le attività di recupero R4;*

Sede:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale
Responsabile del procedimento:
E.Q: dott.ssa Anna Maria Pastore
TEL. 041/2501229
MAIL: annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it
Istruttore: dott.ssa Carlotta Toso Tel: 041/2501235

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

NICOLA TORRICELLA il 06/06/2024 09:32:48

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 36956 del 06/06/2024

- *variazioni significative dello stato quali - quantitativo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi rispetto alla situazione precedentemente valutata;*
 - *impatti ambientali del progetto differenti rispetto a quanto già valutato in sede di comitato VIA;*
 - *Le sorgenti sonore presenti e future non comportano il superamento dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica vigente;*
 - *il progetto non interferisce direttamente con i siti Natura 2000.*
- La soluzione progettuale proposta può ritenersi dal punto di vista ambientale migliorativa rispetto alla precedente, in quanto consentirà di cessare la qualifica di rifiuto per quanto riguarda gli spezzoni di cavo di rame ricoperto.
 - In materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, la relazione tecnica allegata all'istanza risulta sufficiente ai fini delle valutazioni da parte dell'ufficio e sulla base degli elementi in essa contenuti si può accertare che non risulti necessario l'espletamento di una procedura di screening di incidenza ambientale di maggior approfondimento delle incidenze delle azioni indotte dal progetto sui ricettori presenti nei siti considerati;
 - Gli interventi di progetto di modifica risultano conformi a quanto deliberato attraverso il parere di Compatibilità ambientale prot. n. 14816 del 24.02.2014.

Pertanto **si dispone** che le modifiche proposte non necessitino di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi.

Si prende atto inoltre che con numero di serie 01221007171252 del 18.03.2024 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 € per l'istanza in oggetto e con numero di serie 01221007171173 del 18.03.2024 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 € per la presente valutazione preliminare.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

documento firmato digitalmente