



SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	2
A.2 ALTRE INFORMAZIONI	3
A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	4
A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC	4
A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione	6
A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse	7
A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI	8
A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME	9
A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI	10
A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	11
A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	12
A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI	13
ALLEGATI ALLA SCHEDA A	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

SCHEMA A - INFORMAZIONI GENERALI

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Denominazione dell'installazione **OSSIDA SRL**

Indirizzo dell'installazione **VIA DELL'INDUSTRIA 11 – 30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE)**

Sede legale **VIA DELL'INDUSTRIA 11 – 30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE)**

Recapiti telefonici **0421 67200**

e-mail **info@ossida.it**

Posta Certificata (PEC) **ossidasrl@pec.it**

Gestore dell'installazione

Nome e Cognome/Ragione Sociale **ANTONIO MENOIA**

Indirizzo **VIA DELLE INDUSTRIE 11 30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE)**

C.F. / P. IVA **00181680273**

Recapiti telefonici **0421 67200**

Posta Certificata (PEC) **ossidasrl@pec.it**

Referente IPPC

Nome e cognome **ANTONIO MENOIA**

Indirizzo **VIA DELLE INDUSTRIE 11 30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE)**

Recapiti telefonici **0421 67200**

e-mail **info@ossida.it**

Posta Certificata (PEC) **ossidasrl@pec.it**

Rappresentante legale

Nome e cognome **ANTONIO MENOIA**

Indirizzo **VIA DELLE INDUSTRIE 11 30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE)**

Posta Certificata (PEC) **ossidasrl@pec.it**

A.2 ALTRE INFORMAZIONI	
Decreto di AIA n. 54282 del 03.09.2009 Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: assenti Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Altro _____	
<u>Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di VENEZIA n. 117239</u>	
<u>Sistema di gestione ambientale</u>	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> EMAS <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> SGA documentato ma non certificato <input type="checkbox"/> altro _____
<u>Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015</u> <input checked="" type="checkbox"/> no	
<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> notifica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____
<u>Effetti transfrontalieri</u> x no <input type="checkbox"/> si, <i>allegare relazione</i>	
<u>Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda</u> <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si, <i>specificare</i> _____ _____	

Commenti

Per quantificare la produzione ed esprimerla in una unità di misura coerente, si sono effettuate le seguenti considerazioni:

Essendo le verghe la produzione principale, si sono usati i metri lineari come unità di misura essendo anche la unità di misura prevalente utilizzata con la clientela.

Nel 2020 : 3180000 m di verghe trattate a cui si sommano 230000 pezzi minori che sviluppati in lunghezza sono circa il 5% del totale. Complessivamente si ritiene ragionevole, complessivamente, stimare 3.220.000 m di aste trattate.

Alla massima capacità produttiva, quindi applicando 3 turni al posto del turno e mezzo attuale si ottiene:

$$3.200.000 / 12 \times 24 = 6.400.00 \text{ m}$$

Quindi $6.400.000 / 3.200.000 = 2$ (fattore moltiplicativo per calcolare la massima capacità produttiva)

A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI					
Rif.	Fase	Unità			Rilevante
		Nome/Sigla	Nuova (N) /	Esistente (E) Specificare anno di avvio e/o di ultimo <i>revamping</i>	
	Anodizzazione alluminio	Impianto ossidazione		E	SI
		Impianto brillantatura		E	
					SI/NO

A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME				
Attività IPPC Principale				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)
Anodizzazione alluminio		2.6		4800000 METRI TRATTATI DI VERGHE
Altre attività IPPC				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)
Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse				
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)	
<u>Commenti</u>				

A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE							
Inquinante		Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
		UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato	Nazionale	Regionale/ locale
Aria							
Acqua e suolo							
Rumore							
Altro							
* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione							

A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
Superficie dell'installazione [m²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
15163	6562	3000	5601
Dati catastali			
Tipo di superficie	Numero del foglio	Particella	
D1 industriale	5	43 sub 3 e 43 sub 4	

A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI						
Scarico finale	Recettore					Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune ¹	
1	Canale	Palombetto	AIA n. 54282 del 03.09.2009	Consorzio Piave		
<p>¹ Nel caso in cui i reflui siano conferiti ad un impianto di trattamento esterno non incluso nella presente istanza, riportare a fianco gli estremi dell'AIA o di altra autorizzazione dell'impianto di trattamento comune a trattare i reflui dell'installazione e allegare alla presente scheda (come Allegato A26) le suddette AIA o altre autorizzazioni dell'impianto. Le specifiche di conferimento saranno riportate nell'allegato B 28.</p>						