



LAB N. 00605

Spett.le
STUDIO AM. & CO. S.r.l.
Via delle Industrie, 29/h int. 7
30020 - Marcon (VE)

RAPPORTO DI PROVA N. 20251907 del 12/08/2025

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

N° richiesta Prove:	20251907	Del: 25/07/2025
Cliente:		STUDIO AM. & CO. S.r.l. Via delle Industrie, 29/h int. 7 - 30020 Marcon (VE)
Campionatore:		Dott. Alessandro Musacco
Metodo di campionamento:		Vedasi Verbale di campionamento Norma: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29:2003*
Data campionamento:		25/07/2025 ora 10:00
Luogo di campionamento:		BERGAMO CESARE & C. S.n.c. Via Malamocco, 94 - Lido di Venezia (VE)
Punto di campionamento:		Pozzetto di scarico acque di prima pioggia
N° campione/registro:	20251907	
N° riferimento Cliente:		
Data registrazione Campione:	28/07/2025	
Data accettazione Campione:	28/07/2025	
Data Inizio Prove:	28/07/2025	Data Fine Prove: 08/08/2025
Materiale sottoposto a prove:		Acqua di scarico
Descrizione campione:		Acqua limpida, incolore e inodore.
Richiedente:		STUDIO AM. & CO. S.r.l. Via delle Industrie, 29/h int. 7 - 30020 Marcon (VE)

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 15757/2026 del 10-03-2026
Allegato 9 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.



LAB N. 00605

RAPPORTO DI PROVA N. 20251907 del 12/08/2025**RISULTATI ANALITICI**

PARAMETRO	Un. Mis.	Valore	Metodo di Prova	Incertezza di misura	Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 1
CROMO TOTALE	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		100
FERRO	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		500
NICHEL	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		100
ZINCO *	µg/L	20	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		250
Σ Solventi organici alogenati *	µg/L	< 10,0	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		400
Σ Solventi organici aromatici ⁽¹⁾ *	µg/L	< 20,0	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		100
				Incertezza di misura	Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 2
pH	Unità pH	7,3	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		6,0 - 9,0
CONDUCIBILITÀ *	µS/cm	719	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		-
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/L	< 10,0	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		35
COD (Come O ₂)	mg/L	< 10	ISPRA Man 117 2014		120
CLORURI	mg/L	64,2	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		300
Grassi e olii animali vegetali *	mg/L	< 0,10	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003		10
IDROCARBURI TOTALI *	mg/L	< 0,10	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003		2
Σ Composti organici azotati *	mg/L	< 0,02	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		0,1
Σ Composti organici clorurati *	mg/L	< 0,01	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		0,05
				Incertezza di misura	Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 4
PIOMBO	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		10

⁽¹⁾ Sommatoria dei seguenti composti: Benzene, Toluene, Xileni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.



LAB N. 00605

RAPPORTO DI PROVA N. 20251907 del 12/08/2025

NOTE: * Prova non accreditata ACCREDIA.

LEGENDA:

MI = Metodo di Prova Interno.

L'espressione del valore n.d. (qualora presente) significa "non determinabile".

NOTE RELATIVE ALLE ANALISI DI LABORATORIO:

Le prove sono state effettuate presso il Laboratorio CONSULAB S.r.l.

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Ciascuna prova è stata eseguita entro i tempi stabiliti, se previsti, dal rispettivo metodo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Nel caso sia presente, in allegato, una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura. Il livello di rischio di formulare una valutazione di conformità non corretta è pari al 50%.

Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

NOTE RELATIVE ALL'INCERTEZZA DI MISURA:

L'incertezza riportata, qualora presente nel documento, è l'incertezza estesa ed è ottenuta da un'incertezza composta moltiplicata per un fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione normale porta ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%.

NOTE RELATIVE AL RECUPERO:

Il Laboratorio per il calcolo della concentrazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, Policlorobifenili, Composti organici Aromatici, Alifatici e Alogenati, Pesticidi e/o Fitofarmaci ha tenuto conto del recupero che rientra nei criteri di accettabilità stabiliti dal Laboratorio.

IL LABORATORIO NON È RESPONSABILE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE:

- 1) Codice CER (in caso di campione costituito da Rifiuto);
- 2) Data di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
- 3) Verbale di campionamento (qualora redatto e fornito dal Cliente);
- 4) Identificazione del campionario (qualora diverso dal personale di Laboratorio);
- 5) Metodo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
- 6) Luogo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio).

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dott. Alessandro Musacco
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso
Iscrizione n. 248

Allegati: - Commento al Rapporto di Prova;
- Verbale di Campionamento.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.



LAB N. 00605

Laboratorio
CONSULAB S.r.l.
analisi chimiche e consulenze ambientali

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA N. 20251907 del 12/08/2025

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

Ai valori limite del D.M. 30/07/99 Tabella A

I parametri esaminati sono **CONFORMI** alle disposizioni previste dalle Sezioni 1,2 e 4 della Tabella A del D.M. 30/07/99.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dott. Alessandro Musacco

Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici – Provincia di Treviso
Iscrizione n. 248

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 15757/2026 del 10-03-2026
Allegato 9 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il presente Commento non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 1 di 1

N. REGISTRAZIONE
CAMPIONE

20251907

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Committente: Studio ALCO S.r.l. Data: 25/07/25 ora: 10:00
Matrice: Acque d. scuro
Sito di campionamento: BORGARO CESARE & C. SNC - Via Tolimacco, 94 - Lido di Venezia
Punto di campionamento: Pozzetto d. scuro acque di prima pioggia
Volume/massa: /
Esecuzione rilievi fotografici ☐ SI ☒ NO
Responsabile campionamento: Dea TONACO Ditta/Ente di appartenenza: Consulab srl firma: [firma]
Campionatore: Dea TONACO Ditta/Ente di appartenenza: Consulab srl firma: [firma]
Presente al campionamento: _____ Ditta/Ente di appartenenza: _____ firma: _____

SIGLA CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE	CONTENITORI (numero, tipo, trattamento, stabilizzante)
	<u>Acque limpide, incolore e inodore</u>	<u>n° 3 bottiglie in PE</u>

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Per l'esecuzione del prelievo è stata avviata la pompa di vuotoamento delle vasche di accumulo dell'acqua meteorica di prima pioggia - Tale accumulo me raccolto d'acqua per un periodo superiore alle tre ore. Avviate le fess d. scuro sono state prelevate n° 10 campioni che sono stati inviati a fornire il campione netto finale

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (EVIDENZIARE IN TABELLA IL METODO SPECIFICO UTILIZZATO IN RELAZIONE ALLA MATRICE)	
☒ ACQUE SUPERFICIALI-SCARICO	☒ APAT CNR IRSA 1030 MAN.29/2003
☐ ACQUE POTABILI	☐ RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG.6 MET ISS PGA.901
☐ FANGHI (LIQUIDI, SOLIDI, GRANUL., PASTOSI)	☐ IRSA Q64/APP.I/85+UNI 10802:2023
☐ SUOLO/SOTTOSUOLO/CUMOLO	☐ DGR VENETO 2922:2003
☐ PIANO DI CAMPIONAMENTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)	☐ DGR VENETO 179:2013
☐ PRELIEVO CON SPATOLA MANUALE	☐
☐ PRELIEVO CON AUSILIO DI ESCAVATORE MECCANICO	☐
☐ PRELIEVO CON AUSILIO DI CAROTATRICE MANUALE	☐
☐ ALTRO	☐

Allegati: /



Spett.le
STUDIO AM. & CO. S.r.l.
Via delle Industrie, 29/h int. 7
30020 - Marcon (VE)

RAPPORTO DI PROVA N. 20260191 del 03/03/2026

DATI IDENTIFICATIVI DEL CAMPIONE

N° richiesta Prove:	20260191	Del: 28/01/2026
Cliente:		STUDIO AM. & CO. S.r.l. Via delle Industrie, 29/h int. 7 - 30020 Marcon (VE)
Campionatore:		Dott. Alessandro Musacco
Metodo di campionamento:		Vedasi Verbale di campionamento. Norma: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29:2003*
Data campionamento:		28/01/2026 ore 14:00
Luogo di campionamento:		BERGAMO CESARE & C. S.n.c. Via Malamocco, 94 - Lido di Venezia (VE)
Punto di campionamento:		Pozzetto di scarico acque di prima pioggia
N° campione/registro:	20260191	
N° riferimento Cliente:		
Data registrazione Campione:	29/01/2026	
Data accettazione Campione:	29/01/2026	
Data Inizio Prove:	29/01/2026	Data Fine Prove: 03/03/2026
Materiale sottoposto a prove:		Acqua di scarico
Descrizione campione:		Acqua lievemente opalescente, incolore e inodore.
Richiedente:		STUDIO AM. & CO. S.r.l. Via delle Industrie, 29/h int. 7 - 30020 Marcon (VE)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 15757/2026 del 10-03-2026
Allegato 9 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.



LAB N. 00605

RAPPORTO DI PROVA N. 20260191 del 03/03/2026

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRO	Un. Mis.	Valore	Metodo di Prova	Incertezza di misura	Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 1
CROMO TOTALE	µg/L	10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		100
FERRO	µg/L	12	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		500
NICHEL	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		100
ZINCO *	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		250
Σ Solventi organici alogenati *	µg/L	< 10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		400
Σ Solventi organici aromatici ⁽¹⁾ *	µg/L	< 20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		100
				Incertezza di misura	Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 2
pH	Unità pH	8,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		6,0 - 9,0
CONDUCIBILITÀ *	µS/cm	603	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		-
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/L	< 5,0	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		35
COD (Come O ₂)	mg/L	< 10	ISPRA Man 117 2014		120
CLORURI	mg/L	31,2	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		300
Grassi e olii animali vegetali *	mg/L	< 0,1	UNI EN ISO 9377-2 2002		10
IDROCARBURI TOTALI *	mg/L	< 0,1	UNI EN ISO 9377-2 2002 + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		2
Σ Composti organici azotati *	mg/L	< 0,02	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		0,1
Σ Composti organici clorurati *	mg/L	< 0,01	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018		0,05
				Incertezza di misura	Limiti allo scarico D.M. 30/07/99 Tab. A Sezione 4
PIOMBO	µg/L	< 10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		10

NOTE: * Prova non accreditata ACCREDIA.

LEGENDA:

MI = Metodo di Prova Interno.

L'espressione del valore n.d. (qualora presente) significa "non determinabile".

(1) Sommatoria dei seguenti composti: Benzene, Toluene, Xileni.

NOTE RELATIVE ALLE ANALISI DI LABORATORIO:

Le prove sono state effettuate presso il Laboratorio CONSULAB S.r.l.

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Ciascuna prova è stata eseguita entro i tempi stabiliti, se previsti, dal rispettivo metodo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Nel caso sia presente, in allegato, una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura. Il livello di rischio di formulare una valutazione di conformità non corretta è pari al 50%.

Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.



LAB N. 00605

RAPPORTO DI PROVA N. 20260191 del 03/03/2026

NOTE RELATIVE ALL'INCERTEZZA DI MISURA:

L'incertezza riportata, qualora presente nel documento, è l'incertezza estesa ed è ottenuta da un'incertezza composta moltiplicata per un fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione normale porta ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%.

NOTE RELATIVE AL RECUPERO:

Il Laboratorio per il calcolo della concentrazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, Policlorobifenili, Composti organici Aromatici, Alifatici e Alogenati, Pesticidi e/o Fitofarmaci ha tenuto conto del recupero che rientra nei criteri di accettabilità stabiliti dal Laboratorio.

IL LABORATORIO NON È RESPONSABILE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE:

- 1) Codice CER (in caso di campione costituito da Rifiuto);
- 2) Data di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
- 3) Verbale di campionamento (qualora redatto e fornito dal Cliente);
- 4) Identificazione del campionario (qualora diverso dal personale di Laboratorio);
- 5) Metodo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
- 6) Luogo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio).

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dott. Alessandro Musacco
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici – Provincia di Treviso
Iscrizione n. 248

Allegati: - Commento al Rapporto di Prova;
- Verbale di Campionamento.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.



LAB N. 00605

Laboratorio
CONSULAB S.r.l.
analisi chimiche e consulenze ambientali

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA N. 20260191 del 03/03/2026

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

Ai valori limite del D.M. 30/07/99 Tabella A

I parametri esaminati sono **CONFORMI** alle disposizioni previste dalle Sezioni 1,2 e 4 della Tabella A del D.M. 30/07/99.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dott. Alessandro Musacco
Chimico
Ordine dei Chimici e dei Fisici – Provincia di Treviso
Iscrizione n. 248

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 15757/2026 del 10-03-2026
Allegato 9 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il presente Commento non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 1 di 1

N. REGISTRAZIONE
CAMPIONE

20260191

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Committente: Studio AR&CO. srl. Data: 28/01/2026 ora: 14:00
Matrice: Acque d' scarico
Sito di campionamento: BELFANO CESARE & C snc - Via Tullianova, 94 - Lido di Venezia
Punto di campionamento: Pozzetto d' scarico acque d' prime piogge
Volume/massa: /
Esecuzione rilievi fotografici ☐ SI ☒ NO
Responsabile campionamento: Pa. Pizzaro Ditta/Ente di appartenenza: Consulab srl firma: [firma]
Campionatore: Pa. Pizzaro Ditta/Ente di appartenenza: Consulab srl firma: [firma]
Presente al campionamento: _____ Ditta/Ente di appartenenza: _____ firma: _____

SIGLA CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE	CONTENITORI (numero, tipo, trattamento, stabilizzante)
	<u>Acque Scaricando opalescente, incolore e inodore.</u>	<u>n° 4 bottiglie in PE</u>

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Per l'esecuzione del prelievo è stata usata la pompa di suotamento dello scarico d' accumulo dell'acqua meteorica d' prime piogge - tale accumulo apparente ne raccoglie l' acqua per un periodo massimo di tre ore - Durante la fase d' scarico sono stati prelevati n° 10 versamenti che sono stati miscelati e formare il campione unico finale.

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (EVIDENZIARE IN TABELLA IL METODO SPECIFICO UTILIZZATO IN RELAZIONE ALLA MATRICE)	
☒ ACQUE SUPERFICIALI-SCARICO	☒ APAT CNR IRSA 1030 MAN.29/2003
☐ ACQUE POTABILI	☐ RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG.6 MET ISS PGA.901
☐ FANGHI (LIQUIDI, SOLIDI, GRANUL., PASTOSI)	☐ IRSA Q64/APP.I/85+UNI 10802:2023
☐ SUOLO/SOTTOSUOLO/CUMOLO	☐ DGR VENETO 2922:2003
☐ PIANO DI CAMPIONAMENTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)	☐ DGR VENETO 179:2013
☐ PRELIEVO CON SPATOLA MANUALE	☐
☐ PRELIEVO CON AUSILIO DI ESCAVATORE MECCANICO	☐
☐ PRELIEVO CON AUSILIO DI CAROTATRICE MANUALE	☐
☐ ALTRO	☐

Allegati: